

00-716 Warszawa
ul. Bartycka 110A
tel.: (22) 651-06-60, 651-06-75, 651-07-07

fax: (22) 651-06-76
e-mail: warszawa@warszawa.wios.gov.pl
www.gov.pl/wios-warszawa

Delegatura WIOŚ w Radomiu
26-600 Radom
ul. Pułaskiego 9A
tel.: 48 364-00-46, 48 364-00-47

e-mail: radom@warszawa.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR RA 227/2025

Sygnatura protokołu	RA.IN.7024.1.129.2025.AR	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	"Wodociągi i Kanalizacja" sp. z o.o. w Szydłowcu-składowisko, ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec, Gmina Szydłowiec (miejsko-wiejska), Powiat szydłowiecki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (065) par.2 ust.1 pkt.47) Instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec, Gmina Szydłowiec (miejsko-wiejska), Powiat szydłowiecki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Dariusz Kujbida, Prezes Zarządu	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	672301847	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	pozostały przedsiębiorca	
Rejestracja	0000068059	
Telefon/ fax.	48 617-04-26	48 617-04-26
Adres strony internetowej: email	wik-szydlowiec.pl strona.wik@gmail.com	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Dariusz Kujbida	Stanowisko Prezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Jakub Szymański	Stanowisko Kierownik Działu Produkcji Wody i Utrzymania Ruchu oraz Kierownik Składowiska Odpadów

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

<i>Informacja o kontroli</i>	
Data rozpoczęcia kontroli	28-10-2025
Data zakończenia kontroli	18-11-2025
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	14-02-2025
Okres objęty kontrolą	stan obecny
Cel kontroli	14. Kontrola procesu rekultywacji składowisk odpadów.
Cykl kontrolny	brak
Informacje zastrzeżone	nie

<i>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</i>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Agnieszka Rucińska	Główny Specjalista	07088
	Janusz Indyka	Inspektor	07153
	Dariusz Gwizdak	Inspektor	07173
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	-----	-----	
Osoby uczestniczące w kontroli	Jakub Szymański - Kierownik Działu Produkcji Wody i Utrzymania Ruchu oraz Kierownik Składowiska Odpadów		

1. Ustalenia kontroli

1.1. Podstawa czynności kontrolnych

W dniu 20.10.2025 r. do Delegatury WIOŚ w Radomiu wpłynął wniosek posała na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o przeprowadzenie kontroli Miejskiego Składowiska Odpadów w Szydłowcu, gmina Szydłowiec (położonego na działkach o nr ewid. 2333/2, 2333/3, 2333/4, 2333/5, 2333/6, 2333/7, 2333/8, 2333/9, 2333/11), rekultywowanego przez firmę EKO-MAX Recykling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 129 lok. U7, w związku z uciążliwym odorem i podejrzeniem składowania odpadów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1b i ust. 1c ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska kontrola zalicza się do kontroli pozaplanowych, interwencyjnych. Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, ponieważ zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska do kontroli pozaplanowych przedsiębiorców nie stosuje się przepisów art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców.

1.2. Informacje o kontrolowanym podmiocie

Składowisko odpadów w m. Szydłowiec jest instalacją, w której prowadzona była działalność w zakresie unieszkodliwiania oraz odzysku odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę oraz posiadającą całkowitą pojemność ponad 25 000 ton, na którą przyjmowane były odpady do unieszkodliwiania do końca 31.12.2013 r. Od 1 stycznia 2014 r. na składowisko odpadów w Szydłowcu zaprzestano przyjmowania odpadów.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją Nr 16/18/PZ.O znak PZ-ZD-I.7241.68.2017.GG z dnia 15 lutego 2018 r. wyraził zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości w Szydłowcu przy ul. Piaskowej 29, na działkach o nr ew. 2333/2 do 2333/9 i 2333/11 obręb Szydłowiec, zarządzanego przez Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Szydłowcu z siedzibą przy ul. Wschodniej 11.

Następnie Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzjami:

- Nr 117/18/PZ.O z dnia 28 grudnia 2018 r., znak PZ-ZD-I.7241.55.2018.GG
- Nr 158/19/PZ.O z dnia 30 października 2019 r., znak PZ-ZD-I.7241.52.2019.GG
- Nr 151/22/PZ.O z dnia 7 września 2022 r., znak PZ-ZD-I.7241.40.2021.GG
- Nr 116/24/PZ.O z dnia 24 maja 2024 r., znak PZ-OP-I.7241.7.2024.GG.

zmienił wyżej wymienioną decyzję w części harmonogramu prac związanych z technicznym zamknięciem składowiska oraz harmonogramu prac związanych z rekultywacją.

W decyzji Nr 116/24/PZ.O z dnia 24 maja 2024 r., znak PZ-OP-I.7241.7.2024.GG określony został techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów, polegający na:

- pracach pomiarowych i pracach zabezpieczających piezometri i studnie odgazowujące w terminie do 31 grudnia 2024 r;
- uformowaniu bryły składowiska oraz zagęszczenie powierzchni odpadów i wykonanie warstwy wyrównawczej w terminie do 31 maja 2026 r.

Natomiast określony sposób prac związanych z rekultywacją obejmuje:

- wykonanie warstwy uszczelniającej w terminie do 31 marca 2026 r.,
- wykonanie warstwy biologicznej w terminie do 30 września 2027 r,
- prace agrotechniczne i zadarniające oraz działania naprawcze warstw, w tym zakrzewienie i zadrzewienie terenu składowiska w terminie do 31 grudnia 2027 r.

Zgodnie z określonym w decyzji harmonogramem prac związanych z technicznym zamknięciem składowiska oraz prac związanych z rekultywacją ww. prace powinny być wykonane w terminie do 31 grudnia 2027 r.

Decyzją z dnia 31 marca 2025 r., znak: RO.6233.6233.3.10.2024 Spółka Wodociągi i Kanalizacja uzyskała zezwolenie na przetwarzanie odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, zlokalizowanego w m. Szydłowcu. Ilość odpadów wykorzystywanych w procesie rekultywacji składowiska wynosić ma nie więcej niż 8 958,00 Mg/rok do kształtowania warstwy wyrównawczej i 45 604,00 Mg/rok do wykonania okrywy rekultywacyjnej.


Spółka posiada wpis w bazie BDO pod nr rejestrowym 000048381.

Na czas rekultywacji Spółka Wodociągi i Kanalizacja (zarządzający składowiskiem) przekazała w dzierżawę przedmiotowe składowisko odpadów umową nr 1/08/2021 z dnia 12.08.2021 r., Spółce Eko-Max Recykling sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Modlińskiej 129 lok. U7 w Warszawie.

1.3. Stan formalno-prawny.

Podmiot posiada zezwolenie Starosty Szydłowieckiego 31 marca 2025 r., znak: RO.6233.6233.3.10.2024 na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne wykorzystywanych w ramach prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, zlokalizowanego w m. Szydłowcu. Decyzja obowiązuje do dnia 30.09.2027 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



1.4. Opis składowiska

Składowisko odpadów znajduje się zachodniej części w m. Szydłowiec przy ul. Piaskowej 29 i ewidencyjne zajmuje działki o nr 2333/2, 2333/3, 2333/4, 2333/5, 2333/6, 2333/7, 2333/8, 2333/9, 2333/11 obręb Szydłowiec. W skład instalacji wchodziła jedna kwatera. Najbliższe otoczenie składowiska stanowią pola uprawne i tereny leśne. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odległości ok. 500 m w kierunku wschodnim od składowiska. W odległości ok. 2 km na wschód od składowiska przepływa rzeka Korzeniówka. Cały teren składowiska jest ogrodzony elementami siatki metalowej o wysokości 2m. Teren, na którym znajduje się składowisko zostało powierzony kontrolowanemu podmiotowi przez Gminę Szydłowiec umową powierzenia zarządzania składowiskiem odpadów w Szydłowcu zawartą w dniu 01.10.2014 r. w Szydłowcu pomiędzy Gminą Szydłowiec pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, a Wodociągami i Kanalizacją sp. z o.o. w Szydłowcu ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec.

Obiekty na składowisku według instrukcji prowadzenia składowiska:

- uszczelnienie z geomembrany HDPE o grubości 5 mm,
- system ujmowania biogazu (2 pasywne pochodnie) ,
- siedem piezometrów,
- zbiornik wód odciekowych,
- waga samochodowa o nośności 60Mg,
- brodzik dezynfekcyjny,
- plac technologiczny,
- budynek socjalno-magazynowy,
- zaplecze magazynowe,
- wizyjny system kontroli,
- ogrodzenie.


1. 5. Prawdliwość prowadzonego procesu rekultywacji na składowisku odpadów w Szydłowcu.

Odpady przeznaczone do odzysku w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne będą zwożone sukcesywnie, w miarę postępu prac rekultywacyjnych. Nie przewiduje się magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia przed ich wykorzystaniem. Odpady przeznaczone do odzysku w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne będą zwożone sukcesywnie, w miarę postępu prac rekultywacyjnych. Nie przewiduje się magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia przed ich wykorzystaniem

Oględziny składowiska odpadów.

W dniu 28.10.2025 r. przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu zostały przeprowadzone oględziny składowiska odpadów zlokalizowanego w m. Szydłowiec, zarządzanego przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu i przekazanego na czas rekultywacji firmie EKO-MAX Recykling sp. z o.o. W oględzinach uczestniczył przedstawiciel firmy EKO-MAX Pan Dariusz Marczuk oraz Kierownik Składowiska Odpadów Jakub Szymański odpowiedzialny za kontrolę i jakość przywożonych odpadów na ww. składowisko. Podczas oględzin stwierdzono, że teren składowiska jest ogrodzony i zamknięty. Podczas oględzin na terenie składowiska odbywał się transport odpadów kompostu pochodzącego z firmy EKO-MAX Recykling. Kompost był rozładowywany we wschodniej stronie składowiska (na jego skarpie), następnie koparko-ładowarką był od razu po rozładunku rozplantowywany na czaszy składowiska. Rekultywacja przebiega w zachodniej stronie składowiska odpadów (w 1/3 części). Początkowa bryła składowiska została ukształtowana w taki sposób, żeby skarpy uzyskały odpowiednie nachylenie uniemożliwiające stagnacje wód opadowych. Na czaszy składowiska widoczna jest warstwa kompostu, który jest na bieżąco zagęszczany przez kompaktor. Na koronę składowiska prowadzi droga utwardzona płytami betonowymi.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



Zbiornik na odcieki ze składowiska był wypełniony. W dniu oględzin na terenie składowiska, jak i w jego najbliższym otoczeniu był wyczuwalny (nieznaczny) charakterystyczny odór. Podczas oględzin dokonano kontroli przywożonych transportów odpadów.

W dniu oględzin dokonano przesłuchania kierownika składowiska oraz operatora ładowarki zatrudnionego w firmie EKO-MAX Recykling z siedzibą w Warszawie w zakresie zgodności prowadzonego procesu rekultywacji. Przesłuchiwani zeznali, że składowisko w 1/3 zostało w całości pokryte warstwą wyrównawczą i glebotwórczą. Kontroli w zakresie przyjmowanych odpadów i postępu prac dokonuje Kierownik składowiska – Jakub Szymański. Dziennie na składowisko przyjeżdża około 8 szt. samochodów z odpadem.

Przedstawiciel firmy przedstawił oświadczenie i raport analityczny Przedsiębiorstwa Wsparcia Ekologicznego w Skarżysku – Kamiennej, przywożącego odpad o kodzie 19 05 03 na składowisko w Szydłowcu. Oświadczenie dotyczy zgodności prowadzonego procesu biologicznego przez ww. firmę w zakresie odpadu o kodzie 19 05 03 (zał. nr 4 do niniejszego protokołu kontroli).

W dniu 30.10.2025 r. przeprowadzono kolejne oględziny składowiska za pomocą statku bezzałogowego, które również nie potwierdziły składowania odpadów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

1.7. Monitoring składowiska

Zgodnie z art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz.1587 ze zm.), zarządzający składowiskiem odpadów zobowiązany jest prowadzić monitoring składowiska odpadów w fazie przedeksplatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej. Natomiast zgodnie z ust. 5 powołanego zapisu, zarządzający składowiskiem jest obowiązany przekazywać wyniki monitoringu składowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego po zakończeniu roku, którego te wyniki dotyczą. Zarządzającym składowiskiem odpadów w Szydłowcu jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja i ona jest zobowiązana do prowadzenia monitoringu przedmiotowego składowiska.

W wyniku dokonanych analiz na przełomie 3 lat stwierdzono, że woda podziemna charakteryzuje się zróżnicowanym stanem chemicznym. Woda odpowiada II, IV i V klasie jakości wód. Wody odciekowe spełniają warunki określone w *Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych* (Dz.U.2016, poz. 1757). Nie spełniają natomiast warunków określonych w *Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 . w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz.U.2019, poz. 1311) z uwagi na zawartość węgla ogólnego (OWO) oraz azotu amonowego.

Kontrola systemu odprowadzania gazu składowiskowego przeprowadzona na kwaterze składowiska nie wykazuje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu. Osiadanie składowiska ma charakter stabilny, nie stwierdzono istotnych przemieszczeń pionowych składowiska.

Z przedstawionych danych wynika, że w składzie odpadów dominuje frakcja < 10 mm odpadów mineralnych oraz pozostałych.

1.8. Monitoring wizyjny

Zgodnie art. 123 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach za fazę eksploatacyjną składowiska odpadów uznaje się okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów. Do tego czasu zarządzający składowiskiem obowiązany jest posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, a w związku z tym prowadzić wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Zatem także

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

w przypadku składowiska odpadów, na którym nadal prowadzona jest rekultywacja, wymagane jest prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów.

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu (art. 25 ust. 6d).

Na terenie przedmiotowego składowiska odpadów został zainstalowany wizyjny system kontroli składający się z 6 kamer. Podczas oględzin w dniu 12.11.2025 r. w wybranych losowo dniach dokonano przeglądu zapisu z kamer w porze dziennej i nocnej, który wykazał że składowisko odpadów w m. Szydłowiec pracowało w godzinach 7.00 -15.00. Obraz z kamer był czytelny, a system monitoringu zapewnia możliwość identyfikacji osób poruszających się po monitorowanym obszarze w ciągu dnia i nocy. Kamery skierowane są na wjazd i teren składowiska oraz jego czaszę. Rejestrator umożliwia przechowywanie nagrań przez 30 dni. Wizyjny system kontroli jest uruchomiony.

1.9. Warunki prowadzenia odzysku odpadów

Zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.) składowisko odpadów w Szydłowiecu zalicza się do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Zgodnie z obowiązującą decyzją na składowisku odpady przetwarzane są w procesach R5 i R3.

R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych z wykorzystaniem odpadów wymienionych w części I w ramach wykonania warstwy wyrównawczej o grubości 0,25 m,

R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) z wykorzystaniem odpadów wymienionych w części II tabeli w ramach wykonywania warstwy glebotwórczej o średniej grubości do 2m.

Zgodnie z wnioskiem, do przetwarzania w ramach rekultywacji dopuszczone następujące rodzaje odpadów:

I. Warstwa wyrównawcza.

- 17 01 01- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 – gruz ceglany,
- 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
- 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06,
- 19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie).

II. Warstwa glebotwórcza.

- 02 03 80 – wyłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81),
- 02 07 80 – wyłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary,
- 10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04),
- 10 01 02 - popioły lotne z węgla
- 10 01 15 - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14,
- 10 01 80 - mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,
- 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania),
- 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe,

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 6 z 9

protokół kontroli nr RA 227/2025

- 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie.
- łączna masa odpadów przewidzianych do tworzenia warstwy wyrównawczej nie może przekroczyć 8 958 Mg,
- łączna masa odpadów przewidzianych do utworzenia warstwy glebotwórczej nie może przekroczyć 45604 Mg.

Wyżej wymienione odpady powinny być dostarczane bezpośrednio na czaszę składowiska w procesie rekultywacji.

W kontrolnym okresie, na składowisko w procesie odzysku były dostarczane odpady przez poniższe firmy:

- Eko-Max Recykling sp. z o.o.

17 01 07 – 65,30 Mg;

19 05 03 – 926,10 Mg;

19 12 09 – 12,04 Mg;

- "WODOCIĄGI I KANALIZACJA" sp. z o.o.

19 08 05 – 32,64 Mg

- JARPER sp. z o.o.

17 01 07 – 127,82 Mg

- MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY sp. z o.o. Stalowa Wola

19 05 03 – 289,58 Mg

- PRZEDSIĘBIORSTWO WSPARCIA EKOLOGICZNEGO Skarżysko-Kamienna sp. z o.o.

17 01 01 – 24,32 Mg;

17 09 04 – 24,40 Mg;

19 05 03 – 557,70 Mg;

W dniu oględzin okazało się, że odpady o kodzie 19 05 03 nie trafiały bezpośrednio na czaszę składowiska, a były chwilowo magazynowane na skarpie składowiska, w jego zachodniej części ze względu na brak możliwości wjazdu na czaszę składowiska samochodem typu ciężarowym „patelnia”. W trakcie trwania kontroli droga na składowisko została wydłużona, co umożliwia wjazd na czaszę składowiska.

Eksploatacja składowiska

A. Rodzaje przyjętych odpadów na składowisku

Podczas kontroli na podstawie kart przekazania odpadów i kart ewidencji ustalono, że kontrolowany podmiot rozpoczął przyjmowanie odpadów na składowisku odpadów w Szydłowcu w dniu 26 sierpnia 2025 r. W okresie od 26 sierpnia do 28 października 2025 r. zostały przyjęte następujące rodzaje i ilości odpadów:

- 19 12 09 – 36,12 Mg
- 19 05 03 – 1 773,38 Mg
- 19 08 05 – 32,64 Mg
- 17 01 07 – 193,12 Mg

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 9

protokół kontroli nr RA 227/2025

- 17 01 01 – 24,32 Mg
- 17 09 04 – 24,40 Mg (karta wystawiona omyłkowo, powinien być kod 19 05 03 – oświadczenie znajduje się w aktach kontroli WIOŚ).

Łącznie w 2025 r. w okresie od 26 sierpnia do 28 października zostało poddanych odzyskowi 2 083,98 Mg odpadów.

Ilość odpadów przewidzianych do wykorzystania w okresie roku procesie rekultywacji do kształtowania warstwy wyrównawczej wynosi 9 95,00 Mg (odpady stosowane zamiennie), z czego zostało dotychczas wykorzystanych 253,56 Mg. Z kolei ilość odpadów do przetworzenia polegającego na wykorzystaniu odpadów do wykonania warstwy glebotwórczej wynosi 45 604,00 Mg, z czego zostało wykorzystanych 1 806,02 Mg (32,64 Mg odpadów o kodzie 19 08 05 i 1 773, 38 Mg odpadów o kodzie 19 05 03). Wyżej wymienione odpady zostały użyte do przeprowadzenia procesu rekultywacji w 1/3 składowiska (w zachodniej jego części). Pozostała część składowiska zostanie zrehabilitowana w późniejszym terminie, zgodnie z harmonogramem prac związanych z technicznym zamknięciem i rekultywacją składowiska.

B. Przestrzeganie procedury przyjęcia odpadów do składowania na składowisku danego typu

Odpady przyjęte na składowisko w Szydłowcu odpadów o kodach : 19 12 09, 19 08 05, 17 01 07, 17 01 01 kontrolowany podmiot zagospodarował zgodnie z posiadaną decyzją. Z kolei odpad o kodzie 19 05 03 przed wywiezieniem na czasę składowiska został tymczasowo zmagazynowany na skarpie składowiska we wschodniej jego części.

Odpady są przyjmowane zgodnie z harmonogramem prac związanych z technicznym zamknięciem i rekultywacją składowiska.

C. Ewidencja odpadów

W trakcie kontroli stwierdzono, że od sierpnia 2025 r. ewidencja ilościowa i jakościowa zbieranych odpadów prowadzona jest w bazie BDO.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Panu Dariuszowi Kujbida udzielono instruktażu:

1. Proces odzysku odpadów na składowisku odpadów w Szydłowcu prowadzić zgodnie z instrukcją prowadzenia składowiska odpadów i decyzją zatwierdzającą tą instrukcję.
2. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone, z zastrzeżeniem ust. 4, który mówi, że komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż te, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania osadów do miejsca stosowania jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do kontroli z dnia 28.10.2025 r.;
2. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa;
3. Oświadczenie odnośnie błędów w karcie przekazania;
4. Oświadczenie z dnia 17.11.2025 r.
5. Protokół oględzin z dnia 28.10.2025 r.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Dariuszowi Kujbida

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 33.

Miejsce i data podpisania protokołu: Radom, dnia 18.11.2025 r.

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki kontrolowanej

PREZES ZARZĄDU
mgr mł. Dariusz Kujbida

„WODOCIĄGI I KANALIZACJA”
Sp. z o.o. w Szydłowcu
ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
tel./fax 48 617 04 26
REGON 672301847 NIP 799829239
KRS 0000068059 BDO 00004838

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

GŁÓWNY SPECJALISTA

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

